

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Тетрамага[®] для профилактики и
лечения гипо- и авитаминозов у сельскохозяйственных животных
(организация-разработчик: ЗАО «Мосагроген», 142000,
Московская область, г. Домодедово, Кутузовский проезд, д.10-77)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тетрамаг[®] (Tetramag[®]).

Международное непатентованное наименование: витамин А+витамин D₃ +витамин Е+витамин F.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Тетрамаг[®] в 1 мл содержит в качестве действующих веществ: витамина А -50000 МЕ (международные единицы), витамина D₃ - 25000 МЕ, витамина Е - 20 мг, витамина F - 5 мг, а также вспомогательное вещество - растительное масло (подсолнечное или оливковое).

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой маслянистую жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. После вскрытия флакона неиспользованный препарат хранению не подлежит. Запрещается применение Тетрамага[®] по истечении срока годности.

4. Тетрамаг[®] выпускают расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Тетрамаг[®] следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Тетрамаг[®] отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тетрамаг[®] относится к комплексным витаминным препаратам.

10. Комбинация витаминов А, D₃, Е, F, действуя синергически, нормализует обмен веществ, предотвращает развитие гипо- и авитаминозов и заболеваний, развивающихся на их фоне.

Тетрамаг[®] по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Тетрамаг[®] применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, ксерофтальмии, рахита, остеомаляции, тетании, энцефаломалиции, токсической дистрофии печени, дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений слизистых оболочек у сельскохозяйственных животных, а также для повышения их плодовитости и жизнеспособности молодняка.

12. Запрещается применение лекарственного препарата при индивидуальной повышенной чувствительности животного к витаминам, входящим в состав препарата.

13. Тетрамаг[®] вводят животным с профилактической целью внутримышечно или подкожно один раз в две недели, с лечебной целью - один раз в неделю.

Вид животных	Доза на животное, мл
Крупный рогатый скот	5 - 6
Лошади	3 - 5
Жеребята, телята	2 - 3
Овцы, козы	1 - 2
Ягнята	0,5 - 1
Свиньи	3 - 5
Поросята-отъёмыши	1 - 2
Ремонтный молодняк	1 - 2
Поросята-сосуны	0,5 - 1
Новорожденные поросята	0,5

При необходимости препарат применяют повторно через месяц. Супоросным свиноматкам препарат вводят за 1,5 - 2,0 месяца до опороса, коровам - за 3 - 4 месяца до отела.

14. При передозировке у животных может наблюдаться гипервитаминоз.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Тетрамаг[®] можно применять беременным, лактирующим животным и их молодняку без ограничений по возрасту.

17. Препарат применяется, как правило, однократно.

18. При применении Тетрамага[®] в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животным антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Тетрамаг[®] запрещается смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами. Лекарственный препарат совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами. При применении препарата рационы кормления животных должны быть сбалансированы по кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

20. Продукцию животноводства во время и после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом Тетрамаг[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тетрамагом[®]. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ЗАО «Мосагроген»
Российская Федерация,
117545, г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ЗАО «Мосагроген»,
Российская Федерация,
142000, Московская обл.,
г. Домодедово,
Кутузовский пр., д.10-77.

С согласованием настоящей Инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 26.02.2013 г.

Номер регистрационного удостоверения: ~~77-3-2.13-1274~~ №ПВР-3-1.1/01923