

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Тривитамина А, Д₃, Е (раствора витаминов А, Д₃, Е в масле для инъекций) для профилактики и лечения гиповитаминозов А, Д₃, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне у сельскохозяйственных и домашних животных.

(Организация-разработчик: ООО «ПКФ «Гамма»,
140400 Московская обл., Коломенский район, д. Солосцово, ул. Озерская, д. 4)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тривитамин А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е, в масле для инъекций) (Trivitamin A, D₃, E (oil solution of vitamins A, D₃, E for injections))

Международное непатентованное название: ретинол, холекальциферол, токоферол.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Тривитамин А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е в масле для инъекций) в качестве действующих веществ в 1 мл содержит витамина А - 30000 МЕ, витамина Д₃ - 40000 МЕ, витамина Е - 20 мг, а также вспомогательные вещества: ионол пищевой (бутилокситолуол) в качестве антиокислителя – 0,02%, растительное масло подсолнечное - до 1 мл.

3. По внешнему виду представляет собой стерильную прозрачную маслянистую жидкость (допускается незначительная опалесценция) от светло-желтого до светло-коричневого цвета со специфическим запахом растительного масла.

Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Срок хранения после первого вскрытия - 24 часа.

Препарат нельзя применять по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным стерильно по 10, 20, 50, 100 мл во флаконы из стекла соответствующей вместимости или 400 мл в стеклянные бутылки, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками и снабжают инструкцией по применению.

5. Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5° до 25°C.

6. Препарат следует хранить в местах, не доступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тривитамин А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е в масле для инъекций) относится к комплексным витаминным препаратам.

10. Тривитамин А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е в масле для инъекций), благодаря наличию сбалансированного количества витаминов, компенсирует дефицит этих биологически активных веществ в организме животных, возникающий при стрессах, после перенесенных заболеваний, профилактических прививок и дегельминтизации, способствует нормализации обмена веществ при несбалансированном кормлении, положительно воздействует на репродуктивную функцию, рост, развитие и продуктивность животных.

Тривитамин А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е в масле для инъекций) по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Тривитамин А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е в масле для инъекций) применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов А, Д, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне, у сельскохозяйственных и домашних животных.

12. Противопоказаний не установлено.

13. Препарат применяют внутримышечно или подкожно однократно в следующих дозах:

Вид животных	В профилактических целях	В лечебных целях
Крупный рогатый скот	2,0 мл на голову	5,0 мл на голову
Лошади	2,0 мл на голову	2,5 мл на голову
Жеребята и телята	1,5 мл на голову	2,0 мл на голову
Овцы, козы	1,0 мл на голову	1,5 мл на голову
Ягнята, Поросята	0,5 мл на голову	1,0 мл на голову
Свиньи	1,5 мл на голову	2,0 мл на голову
Собаки	0,1 мл на каждые 5 кг массы	1,0 мл на каждые 5 кг массы
Кошки	0,1 мл на голову	0,15 мл на голову

По показаниям через 7 дней проводится повторная инъекция в вышеуказанных дозах.

В одно место инъекции не рекомендуется вводить более 10 мл взрослому поголовью крупного рогатого скота и лошадям и более 5 мл телятам, жеребятам, овцам, козам, ягнятам и свиньям.

14. Симптомы передозировки не выявлены.

15. Особеностей действия при начале применения Тривитамина А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е, в масле для инъекций) и при его отмене не выявлены.

16. Особенностей применения у беременных и лактирующих животных не установлено.

17. Нет необходимости в действиях ветеринарного врача при пропуске приема одной или нескольких доз препарата, поскольку Тривитамин А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е, в масле для инъекций) вводится однократно.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не наблюдается.

19. Совместим с кормовыми добавками и лекарственными препаратами других фармакологических групп.

20. Продукцию животноводства после применения Тривитамина А, Д₃, Е (раствор витаминов А, Д₃, Е, в масле для инъекций) можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время применения препарата запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует тщательно промыть руки проточной водой, а затем с мылом.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Наименование и адрес ООО «ПКФ «Гамма» 140400, Московская производственной площадки производителя лекарственного препарата

область, Коломенский район, д. Солосцово, ул.

Озерская, д. 4

Наименование и адрес ООО «ПКФ «Гамма» 140400, Московская организации, уполномоченной держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

область, Коломенский район, д. Солосцово, ул.

Озерская, д. 4

Номер регистрационного удостоверения 32-3-8.15-2848 № ПВР-3-1.9/00169